



Diário Oficial Mogi das Cruzes

EDIÇÃO Nº: 26 - ANO: 1 | QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2025

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES | AUTARQUIA

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Apostilamento do contrato nº: 42/2024 - Contratante: SEMAE -
Contratada: TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA
LTDA -Processo: 200.771/2024 - Assinatura: 20/07/2025 - Resumo do
Objeto: Reajuste de PREÇO DE 5,32%.

José Luiz Furtado
Diretor Geral do SEMAE

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi das Cruzes é uma publicação da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Instituído pela Lei nº 8.197, de 3 de abril de 2025 e é regulamentado pelo Decreto nº 23.567 de 16 de maio de 2025.

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Informações e contato do órgão emissor, ligue: (11) 4798-5000.

ACERVO

Para consultar publicações do executivo municipal anteriores à 19 de maio de 2025, consulte o site da Prefeitura de Mogi das Cruzes: www.mogidascruzes.sp.gov.br, ou o Diário Oficial do Estado de São Paulo: <https://www.imprensaoficial.com.br/>.

DIÁRIO OFICIAL

Recebimento de conteúdo para publicação até 15h do dia anterior.

Contato: diariooficial@mogidascruzes.sp.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C091-C72F-DD26-8461

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VERONICA ISHIKAWA REAL MESQUITA (CPF 312.XXX.XXX-69) em 29/07/2025 17:52:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUILHERME LUIZ SEVER CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-24) em 29/07/2025 17:52:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mogidascruzes.1doc.com.br/verificacao/C091-C72F-DD26-8461>